Isituto Autonomo per le Case Popolari Provincia di Campobasso

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

Lavori di manutenzione e riparazione in immobili di proprietà dello lacp e/o gestiti dall'Ente a seguito di richieste di manutenzione e/o in alloggi di nuova assegnazione

COMMITTENTE:

lacp della Provincia di Campobasso

IMPIANTI IDROTERMICI DI GERONIMO SRLS dei F.LLI DI GERONIMO Via Elia Pilone, 11 - Tel. 338 7339150 86048 Sant'Elia a Pianisi (CB) P.IVA/C.F.: 01913770705

Francis os is con

UFFICIO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO - AREA BASSO MOLISE

Ing. Antonio Lucio COLAVITA

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	01 - CICCIMARRA Maria - Via Asia nº 28 - Termoli (Cat 1)		227			=		
01105	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 1 - 01 - CICCIMARRA Maria - Via Asia n° 28 - Termoli					1.00		
	Les OVALANOS					1,00	71.02	
	SOMMANO cad					1,00	71,03	71,
002009Ь	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 1 - 01 - CICCIMARRA Maria - Via Asia n° 28 - Termoli	-				1,00		
,	SOMMANO cad					1,00	2'436,92	2′436,
								,
C01029	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 1 - 01 - CICCIMARRA Maria - Via Asia n° 28 - Termoli							
	Cat 1 - 01 - CICCHVIARRA IVIAI a - VIA ASIA II 26 - I CIIIOII					1,00		
	SOMMANO cad				2	1,00	215,14	215,
	02 - BRUNETTI Maria Vittoria - Via Arno nº 5 - Termoli (Cat 2)							
01105	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 2 - 02 - BRUNETTI Maria Vittoria - Via Arno n° 5 - Termoli					1,00	f o	
	SOMMANO cad					1,00	71,03	71,
	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua							
	calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 2 - 02 - BRUNETTI Maria Vittoria - Via Arno n° 5 - Termoli		RONIMO SRLS	a Pianisi (CB) a Pianisi (CB) 1913770705		1,00		
	SOMMANO cad)I GEI	el. 338 Pianisi 137707	~	1,00	2'436,92	2′436,
01029	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare		IMPIANTI IDROTERMICI DI GERONIMO SRLS	F. Elia	Romas			
	Cat 2 - 02 - BRUNETTI Maria Vittoria - Via Arno n° 5 - Termoli		MPIAN	/ia E 86	<u></u>	1,00		
	SOMMANO cad	_	F			1,00	215,14	215,
	A RIPORTARE							5′446,

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Ouantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′446,1
7 D02043e	Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con ndata e ritorno dell'impianto: interasse 600 mm; altezza 680 mm; emiss. termica 155 ± 5% W ad elemento: a dieci elementi Cat 2 - 02 - BRUNETTI Maria Vittoria - Via Arno n° 5 - Termoli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	192,44	192,44
3 301105	03 - FEDELE Monica - Via Canada n° 4 - Termoli (Cat 3) Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 3 - 03 - FEDELE Monica - Via Canada n° 4 - Termoli	(m				1,00		
	SOMMANO cad					1,00	71,03	71,03
) C01029	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 3 - 03 - FEDELE Monica - Via Canada n° 4 - Termoli				ĸ	1,00		
	SOMMANO cad				y	1,00	215,14	215,14
10 D02009b	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 3 - 03 - FEDELE Monica - Via Canada n° 4 - Termoli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2′436,92	2′436,92
	04 - SALOUHI Mohammed - Piazza Mario Sassano nº 18 - S.Martino in Pensilis (Cat 4)		ST	0				
11 301105	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 4 - 04 - SALOUHI Mohammed - Piazza Mario Sassano n° 18 - S.Martino in Pensilis		IMPIANTI IDROTERMICI DI GERONIMO SRLS dei F.LLI DI GERONIMO	11 - Tel. Elia a Pi :: 01913	a) I also	1,00	71,03	71,03
12 D02009b	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 4 - 04 - SALOUHI Mohammed - Piazza Mario Sassano n° 18 - S.Martino in Pensilis		IMPIANTI IDROTERM dei F.L.L.I DI	Via Elia Pilone, 11 - 86048 Sant'Elia P.IVA/C.F.: 01	From			
	SOMMANO cad					1,00	2'436,92	2′436,9
	A RIPORTARE					1,00	2 730,72	10′869,6

RIPORTO RIP	Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSION	I	Quantità	IMP	ORTI
Construmentale delitronico per crutualis della temperatura ambiento in impienti di riciddancano e condizionamenti, propraminatione giorniliera/settinantale, ingresso per lattivazi dai a redi in samabio 5(2) a 250 V. alimentaro colunte serie modularo. Ciat 4-06 - ASIO,UEI Modammedi - Piazza Mario Sussano nº 18 - S. Metrino in Penullis SOMMANO cad 85 - LOUIZ Karima - Via Sauta Chiara nº 21 - Larino (Cat 5) Ramozione di caldaia mumie, compresso ogni onere per il tuglio e in cimicari delle barazioni di addizzione e sezicio, il trasporto a rifiato e quanto dimo cocerne, cella potenziali famio 3000 Millori controli delle disconsione per per il tuglio e la cimicari delle barazioni di soluzione e sezicio, il trasporto a rifiato e quanto dimo cocerne, cella potenziali famio 3000 Millori controli di della sinitaria i istatanace modulante, finazionemente a motiane (possibilità di funzionemento anche a gib), installazio amento acquie el eventuali comandi rendo el evolta, delle segienti protezziali 22 kW (reindemenzo) c 24 NW (cambrio) Cut 5- 65 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara nº 21 - Larino SOMMANO cad Consestemostato elettronico per controllo della temperatura ambienta in impienti di recididareme e condizionamento, programmanorore gipornilirente conditare e motiane con condizionamento, programmanorore gipornilirente continue e condizionamento, programmanoro con controlirente condizionamento e condizionamento programmanoro con controlirente condizione e sentico, il trasporto a rifiato e quanto altro o condizionamento programmanoro con controlirente condizione e sentico, il trasporto a rifiato e quanto altro o condizionamento a ballori e condizione e condizionamento condizione e condizione e condizionamento condizione e condizionamento condizione e condizionamento condizione e condizione e condizione e condizi	TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantina	unitario	TOTALE
in impaint di riscaldamento e condicionamento, programmacione permiterioristrimianis, inspesso per l'attivati cita a rel el in scambio 5(2) A 250 V., alimenzazione a buteria atto AA LR6 L5 V, in Cata 4-94 - SALOCHI Melanimud - Piazza Murio Sassano nº 18 - SAMattino in Pennils SOMMANNO cad 65 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara nº 21 - Larino (Cat 5) Rimerione di caldain musale, compreso ogni onere per il taglio e la chiamamend del aduzione e scarcio, il rasporto a rifinto e quanto abro occurice, cella potaministi fino 30,000 W Cat's - 63 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara nº 21 - Larino SOMMANO cad 6 cienciatore a condensazione per riscaldamento e preparazione arque calda sanitaria di funzionamenta canche a gpi, installatios amento acque ed eventalia coranadi remoti evoluti, delle seggenti potenziatis di funzionamentano e 22 kW catalinationa 20 e 24 W alimanitario calca 24 Ministrationale 25 Mantano calca 25 Mantano calca 25 Mantano 20 e 24 W alimanitario calca 25 Mantano 25 Manta		RIPORTO							10′869,6
SOMMANO cad 8. Rimozone di caldaia murale, compresso ogni onere per il tuglio e la chiavami delle inbazioni di addizione e escrico, il trasporto a rifiuto e quanto altro eccore, della potenzialità fino 30.000 W. Cat 5 - 05 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara n° 21 - Larino SOMMANO cad 6. Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulane, fiuzzionante a metuno (possibilità di funzionantento anche a gal), installazio amento acque calda sanitaria istantanea modulane, fiuzzionante a metuno (possibilità di funzionantento anche a gal), installazio amento acque ci ceventani comandi remati evoluti, delle segueni potenzialità 22 kW (scaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 5 - 16 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara n° 21 - Larino SOMMANO cad Connotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di recaldamento e condizioramento, programmanzione in impianti di recaldamento e condizioramento, programmanzione controllo colla temperatura ambiente in impianti di recaldamento e condizioramento, programmanzione controllo colla temperatura cambiente in impianti di recaldamento e condizioramento, programmanzione controllo colla temperatura ambiente in impianti di recaldamento e condizioramento, programmanzione controllo colla temperatura cambiente in impianti di recaldamento e condizione a butterio colla servi modulare (Cat 5 - 05 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara n° 21 - Larino SOMMANO cad 6. Rimozione di caldaia murale, compresso ogni onere per il taglio e la chiavam delle interzioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto intro occorre, cella potenziali fina 30.000 di 1,000 1,000 1,000 1,000 215,14 215,14 215,14 216,000 1,000 2436,92	13 C01029	in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 4 - 04 - SALOUHI Mohammed - Piazza Mario Sassano n° 18 -							
05 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara n° 21 - Larino (Cat 5) Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiasuna delle tubucioni di addizanne e scanico, il trasporto a rifinto e quanto disco occure, della potenziali fina 90,000 W Cat 5 - 15 - I.OUIZ Karima - Via Santa Chura n° 21 - Larino SOMMANO cad Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano possibilità di funzionante contendi prin intellazio amento acque cel sevenitali contandi remoti evoluti, delle seguenti proposibilità di funzionante o condizionamento, programmazione acque cel sevenitali contandi remoti evoluti, delle seguenti propositi di funzionante o condizionamento, programmazione giornalizarioni anchi garino di calda seminaria situatanea della respectatore del transico di della temperatura ambiente in impianti di resoldimento e condizionamento, programmazione giornalizarioni anchi garino di seminario di seguenti programmazione di caldaia murale, compresso opin onere per il taglio e la chiasta di difficiali di funzionante condizionamento, programmazione del transiconi di dadizione e serico, il transporto a rifinto e quanto altro occure, della potenzialia fino 30.000 W Cat 6 - 06 - BONFITTO Cottantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia Generatore a condensazione per riccaldamento e preparazione acqua calda sanitaria i sicuranea modulante, funzionanea e mediane concentrato della disconice e serico, il transporto a calda sanitaria i sicuranea modulante, funzionanea e mediane calda sanitaria i sicuranea modulant		SOMMANO cad						215 14	
Rimozione di caldaia murale, compresso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubuzioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30,000 W Cat 5 - 05 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara n° 21 - Larino SOMMANO cad Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda assintiria estantane mochiane, finzionnate a menano potenzialità 21 EVI (rescidamento) e 29 Millo mentiona cacque cel eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità 21 EVI (rescidamento) e 29 Millo minimato di riscaldamento anche a giori potenzialità 22 EVI (rescidamento) e 29 Millo minimato di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornalitera/settimanale, ingresso per l'attivazi cità a rele in seminio 5(2) A 25 0; alimentozione o batteria sità A A IR 6 i, 5 v. in contenitore solante serie modulare Cat 5 - 05 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara n° 21 - Larino SOMMANO cad 66 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia SOMMANO cad 67 - Rimozione di caldaia murale, compresso goni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occoro, della potenzialità fino 30.000 W Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia SOMMANO cad Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria i stantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a giori, rissallazio a amento acqua e ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità 22 MV (riscaldamento) e 2 PM (sinsallazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità 22 MV (riscaldamento) e 2 PM (sinsallazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità 22 MV (riscaldamento) e 2 PM (sinsallazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità 22 MV (riscaldamento) e 2 PM (sinsallazio am		Somma i vo dad					1,00	215,14	215,1
chiusura delle ubuzioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30,000 W Cat 5 - 05 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara n° 21 - Larino SOMMANO cad Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda asmirirà sistattanea modulante, funzionate a metano potenzialità 22 kW (readiamento) e 29 km), mentaliva calcunità 22 kW (readiamento) e 20 km), mentaliva calcunità calcunità 22 kW (readiamento) e 20 km), mentaliva calcunità fino 30,000 W Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Basaccia SOMMANO cad Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calcunità assintaria sistantanea modulanto, funzionante a metano poposibilità di funzionamento anche a ggi, insallazio amento acqua e de ventuali comandi remoi evoluti, delle seguenti potenzialità 22 kW (readiamento) e 29 kW, sinarino) Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 71,03 71,03									
SOMMANO cad Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda santaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 W (riscaldamento) e 29 kW (santario) Cat 5 - 05 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara n° 21 - Larino SOMMANO cad Cronotermostato elettonico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliza estimanate, ingresso per l'attivuzi cia a rei in scambio S(2) A 250 V, alinemazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenime columi serie modifiare Cat 5 - 05 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara n° 21 - Larino SOMMANO cad 6 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia (Cat 6) Rimozione di caldata murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a riffuto e quanto altro occorre, della potenzialità fina 30.000 W Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia SOMMANO cad Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda saniatria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti podenzialità i 21 kW (riscaldamento) e 29 kW (saniario) Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia	14 301105	chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W							
Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, finazionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 5 - 05 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara nº 21 - Larino SOMMANO cad Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornalier/settimanale, ingresso per l'altivazi ciia a relia in scambio \$(2) A 250 V. alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V. in conteniore isolante serie modulare. Cat 5 - 05 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara nº 21 - Larino SOMMANO cad 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi aº 4 - Montenero di Bisaccia (Cat 6) Rimozime di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e sartico, il rianporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30,000 W Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi nº 4 - Montenero di Bisaccia Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitariani sistantanea modulanto, funzionante a metano possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio: amento acque e deventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio: amento acque e deventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio: amento acque e deventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio: amento acque e deventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio: amento acque de eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 2		SOMMANO cad						71.02	
calda sanitaria istantanca modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 5 - 05 - 1.OUIZ Karima - Via Santa Chiara n° 21 - Larino SOMMANO cad Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per fattivazi cità a rele in scambio 5(2) A 220 V, alimentazione a batteria stilo AA Lk6 1,5 V, in contentiore isolante scier modulare Cat 5 - 05 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara n° 21 - Larino SOMMANO cad 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia (Cat 6) Rimozione di caldaia murale, compresso ogni onere per il taglio e la chiusum delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanca modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia 1,00 1		SOIVIIVIAINO Cau					1,00	/1,03	71,03
Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi cita a rele in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 5 - 05 - LOUIZ Karima - Via A. de Gasperi nº 4 - Montenero di Bisaccia (Cat 6) Rimozione di caldata murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30,000 W Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi nº 4 - Montenero di Bisaccia SOMMANO cad Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionameta a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità : 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi nº 4 - Montenero di Bisaccia A. B.		calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario)					1,00		
in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 5 - 05 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara n° 21 - Larino SOMMANO cad 66 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia (Cat 6) Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia SOMMANO cad SOMMANO cad Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) (2 d 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 71,03 71,03 71,03 71,00		SOMMANO cad					1,00	2′436,92	2′436,92
Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi nº 4 - Montenero di Bisaccia Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi nº 4 - Montenero di Bisaccia 1,00 1,00 71,03 71,03 71,00	C01029	in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 5 - 05 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara n° 21 - Larino				7		215.14	215.14
Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia SOMMANO cad Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia 1,00 1,00 71,03 71,03 71,00 1,00 1,00 1,00		γ						,	
Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi nº 4 - Montenero di Bisaccia	7	Montenero di Bisaccia (Cat 6) Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	si (CB) 0705	5 20			
Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi nº 4 - Montenero di Bisaccia		quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia			48 Sant'Elia a riani 1VA/C.F.: 0191377	Francos		71,03	71,03
A DIDODTIND	002009b	calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi nº 4 -		IMPIANT de de	9860 P				
		1 22022							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEL EAVOR	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantina	unitario	TOTALE
	RIPORTO		- N - D - N -			1,00		13′878,92
	SOMMANO cad					1,00	2′436,92	2′436,92
9 C01029	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 6 - 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	215,14	215,14
	07 - MESCIA Leonardo - Via dei Ginepri nº 17 - Termoli (Cat 7)							
20 301105	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 7 - 07 - MESCIA Leonardo - Via dei Ginepri n° 17 - Termoli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	71,03	71,03
21 D02009b	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 7 - 07 - MESCIA Leonardo - Via dei Ginepri n° 17 - Termoli				y	1.00		
	SOMMANO cad					1,00	2′436,92	2′436,92
22 C01029	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 7 - 07 - MESCIA Leonardo - Via dei Ginepri n° 17 - Termoli SOMMANO cad		SRLS	39150 (B)		0,00	215,14	0,00
	08 - RADOVENEANU Regineta - Via Europa nº 15 - S. Martino		I DI GERONIMO	Tel. 338 7339 a Pianisi (CB) 913770705	5			
23 301105	rin Pensilis (Cat 8) Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 8 - 08 - RADOVENEANU Regineta - Via Europa n° 15 - S.		IMPIANTI IDROTERMICI DI GERONIMO SRLS	Elia F:0	Ames			
	Martino in Pensilis SOMMANO cad		MPIANIT	Via Elia Pilone 86048 Sant P.IVA/C.	US	1,00	71,03	71,03
24 D02009b	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 8 - 08 - RADOVENEANU Regineta - Via Europa nº 15 - S.							
	A RIPORTARE							19′109,96

Num.Ord.			DIME	NSIONI	8		IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							19′109,96	
	Martino in Pensilis					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	2'436,92	2′436,92	
	SOMINANO cau					1,00	2 430,72	2 430,72	
25 C01029	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 8 - 08 - RADOVENEANU Regineta - Via Europa n° 15 - S. Martino in Pensilis					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	215,14	215,14	
	09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi (Cat 9)	-							
26 B01104a	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: rubinetto singolo sino al diametro 3/4" Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio n° 26 - Sant'Elia a Pianisi					4.00			
	bagno ROJAS					4,00	4.70	10.12	
	SOMMANO cad					4,00	4,78	19,12	
27 B01102c	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC) Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio n° 26 - Sant'Elia a Pianisi bagno ROJAS					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	74,29	74,29	
								,	
28 B01102h	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: cassetta alta di scarico Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi bagno ROJAS					1,00			
	SOMMANO cad	I	RLS			1,00	20,58	20,58	
29 B01102b	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vasca da bagno Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi		CI DI GERONIMO SI GERONIMO	ia a Pianisi (CB) 01913770705	3				
	bagno ROJAS		E E		9	1,00			
	SOMMANO cad	I	I DI	ant'El	2	1,00	89,71	89,7	
30 B01102e	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: lavabo singolo su mensola Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi		IMPIANTI IDROTERMICI DI GERONIMO SRLS dei F.LLI DI GERONIMO		Trans				
	bagno ROJAS					1,00	-		
	SOMMANO cao	1				1,00	42,01	42,0	
31 B01102d	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: bidet								
	A RIPORTARE							22′007,7	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	INOIS		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							22′007,7
	Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi bagno ROJAS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	65,03	65,0
32 B01045	Demolizione di rivestimento in ceramica Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi bagno ROJAS bagno ROJAS a detrarre varco porta	2,00 2,00	2,60 1,80 1,00		1,800 1,800 1,600	9,36 6,48 -1,60		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					15,84 -1,60		
	SOMMANO mq					14,24	7,47	106,37
33 B01031	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla							
	Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi bagno ROJAS a detrarre vasca da bagno		2,60 1,70	1,800 0,700	et.	4,68 -1,19		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					4,68 -1,19		
	SOMMANO mq					3,49	9,26	32,32
34 B01103a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi bagno ROJAS		10,00		,	10,00		
	SOMMANO m					10,00	3,31	33,10
35 B01103b	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi bagno ROJAS		5,00			5,00		
	SOMMANO m				0	5,00	4,15	20,75
36 D01026	Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazione in acciaio zincato (diametro 1/2") senza saldatu sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria compresa la predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio n° 26 - Sant'Elia a Pianisi bagno ROJAS		3	DI GERONIMO 11 - Tel. 338 7339150 Elia a Pianisi (CB)	Se (1) Co	1,00		
37 D01030	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del		AFIANTI IDROTEI	Via Elia Pilone, 86048 Sant'E P.IVA/C.F.	Fonce	1,00	792,35	792,3:
	sifoname e dell'assistenza muraria Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio n° 26 - A RIPORTARE							23′057,6

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							23′057,65
	Sant'Elia a Pianisi bagno ROJAS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	608,92	608,92
							,	000,2
38 D01058f	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 100 x 75 x 6 cm Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	459,00	459,00
39 D01056a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo etti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi	м						
	bagno ROJAS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	315,71	315,71
40 D01090	Miscelatore monocomando cromato per bidet con erogazione a doccetta orientabile completo di scarico diametro 1"1/4 Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi bagno ROJAS				,	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	129,46	129,46
41 D01043a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi bagno ROJAS		RLS	50		1,00		
	SOMMANO cad		IMO SI	73391 CB) 5	Ó	1,00	306,21	306,2
42 D01044a	Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza ecessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie: con comando a pulsante pneumatico incassato Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi		RMICIDI DI GER	Elia a Pianisi (M ordans			
	bagno ROJAS		MILID dei F	P.IV.	3	1,00		
	SOMMANO cad		MPIANTI IDROTE dei F.LLI	8		1,00	195,01	195,0
43 D01053a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo esante compresi morsetti, viti cromate, bulloni con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio n° 26 - Sant'Elia a Pianisi		I					
	A RIPORTARE							25′071,9

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VOIG	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							25′071,96
	bagno ROJAS					1,00		
	SOMMANO cad		11	-		1,00	422,81	422,8
14 D01089b	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: con leva clinica e bocca girevole Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi bagno ROJAS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	146,28	146,23
45 413002	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi		0.50	1.000				
	bagno ROJAS		2,60	1,800		4,68		
	SOMMANO mq					4,68	17,00	79,50
46 A13025f	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso inale e sigillatura dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, effetto marmetta grana media antiscivolo (R11), spessore 8,5 mm Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio n° 26 - Sant'Elia a Pianisi bagno ROJAS		2,60	1,800	,	4,68	46.20	017.1
	SOMMANO mq					4,68	46,39	217,1
47 A14001a	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi bagno ROJAS bagno ROJAS adetrarre varco porta		2,60 1,80 1,00		1,800 1,800 2,100	9,36 6,48 -2,10		
	Sommano positivi mq				^	15,84		
	Sommano negativi mq SOMMANO mq		IMO SRLS	7339150 (CB) 05		13,74	53,87	740,17
18 301105	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio n° 26 - Sant'Elia a Pianisi		IMPIANTI IDROTERMICI DI GERONIMO SRLS dei F.LLi di geponimo	11 - Tel. 338 Elia a Pianisi :: 019137707	was by	1,00		
	SOMMANO cad		IANTI IDROTE dei F.L.L.I	Via Elia Pilone, 11 - 86048 Sant'Elia P.IVA/C.F.: 01	Than	1,00	71,03	71,0
19 Э02009b	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario)		IMPI	Via {				
	A RIPORTARE							26'748,9

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAMORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quanina	unitario	TOTALE
	RIPORTO							26′748,92
	Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2′436,92	2'436,9
50 C01029	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	215,14	215,14
51 C02060a	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): unipolare 6 A Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi	-				1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,90	45,90
52 C02061a	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio n° 26 - Sant'Elia a Pianisi				,			
						1,00	06.01	06.0
53 C06032a	Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli impianti di discesa d'antenna personali e centralizzati, per ricezione TV terrestre, installato a vista o in canalina o in tuba e prestazioni per impianti centralizzati e reti terminali CATV, impedenza caratteristica 75 ohm, diametro esterno 6,8 mm				(1,00	96,01	96,0
	Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi		40,00			40,00		
	SOMMANO m			SRLS	150	40,00	2,73	109,2
54 C02001d	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 4 mmq Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio n° 26 -			IMPIANTI IDROTERMICI DI GERONIMO SRLS dei F.LL.I DI GERONIMO	11 - Tel. 338 7339 Elia a Pianisi (CB) ?: 01913770705	The same		
	Sant'Elia a Pianisi SOMMANO m	19	50,00	TI IDROTERMI dei F.L.L.I DI	via Elia Pilone, 1. 86048 Sant'El P.IVA/C.F.:	50,00		89,5
55 C02001c	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2,5 mmq			IMPIANT	Via Elia 8604 P.	50,50	.,,,,	,
	A RIPORTARE							29′741,:

Num.Ord.			DIME	INOISN			IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO				0			29′741,5
	Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi SOMMANO m		150,00			150,00	1,30	195,00
66 C02001b	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio n° 26 - Sant'Elia a Pianisi		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	0,98	137,2
7 C01006a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	174,51	1′047,06
58 C01006c	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio e in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 4 mmq + T Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio n° 26 - Sant'Elia a Pianisi			·	,	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	193,11	386,22
59 C01006b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi				9			
	SOMMANO and		1	9150		4,00	179 70	714,80
5010121	SOMMANO cad Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per		ODI GERONINE	I. 338 733 ianisi (CB	7	4,00	178,70	/14,80
С01012Ь	unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di deri ponibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 10 A + T, singola, in custodia IP 55 Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio n° 26 - Sant'Elia a Pianisi SOMMANO cad		RMI C	. 4	Franco	2,00	59,44	118,8
б1 С01003Ь	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa con placca di finitura in		~					
. ",",	A RIPORTARE							32′340,7

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							32′340,75
	resina o lega di alluminio: 2 x 10 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	53,49	1′176,78
62 C01007e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio n° 26 - Sant'Elia a Pianisi					1,00		
	SOMMANO cad	-				1,00	40,31	40,31
63 C01007c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio n° 26 - Sant'Elia a Pianisi							
	Sant Lua a 1 famsi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	37,90	37,90
64 C01007a	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d sato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi				,	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	53,41	320,46
65 C01002e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi		40 SRLS	7339150 (CB) 05	9	4,00		
	SOMMANO cad		DICERONIM		2	4,00	56,51	226,0
66 C01002c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 -		IMPIANTI IDROTERMICI DI GERONIMO SRLS	11 - Elia a	Jares			
	Sant'Elia a Pianisi SOMMANO cad		IMPIANTI	Via Elia Pilone, 86048 Sant'l P.IVA/C.F	E	6,00		255,1
67	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità							
	A RIPORTARE							34′397,3

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							34′397,36
C01002a.	abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore Cat 9 - 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio nº 26 - Sant'Elia a Pianisi					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	36,30	399,30
	10 - CINQUINA Paolo F Via Asia nº 10 - Termoli (Cat 10)							
58 301105.	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 10 - 10 - CINQUINA Paolo F Via Asia n° 10 - Termoli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	71,03	71,03
	SOMINAINO Cau					1,00	71,03	111. 2419. 71,0 3
59 D02009b.	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 10 - 10 - CINQUINA Paolo F Via Asia n° 10 - Termoli						riggi Significant	
	SOMMANO cad					1,00	2′436,92	2′436,92
70 NP 002	"Fornitura e posa in opera di filtro defangatore magnetico autopulente per circuiti idraulici (tipo RBM - MAG-NUS), necessario per rimuovere ogni tipo di impurità dagli impianti d accordi, pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro 3/4""." Cat 10 - 10 - CINQUINA Paolo F Via Asia nº 10 - Termoli				,	1,00		
	SOMMANO cadauno	is a				1,00	158,29	158,29
71 C01029	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare		er s	0	8			
	Cat 10 - 10 - CINQUINA Paolo F Via Asia nº 10 - Termoli		30	CB)		1,00		
	SOMMANO cad		IMPIANTI IDROTERMICI DI GERONIMO SALI	338 7 338 7 anisi (5	1,00	215,14	215,14
	Parziale LAVORI A MISURA euro		RWICI DI	0 = 1. T	7			37'678,04
	TOTALE euro		IDROTE	Via Elia Pilone, 1 86048 Sant'El P.IVA/C.F.:	ame			37′678,04
			IMPIANT	Via Elii 860 P	tic			
		= ,						

Num.Ord.		IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	%
	RIPORTO		
002 003 004 005 006 007 008	Riepilogo CATEGORIE 01 - CICCIMARRA Maria - Via Asia n° 28 - Termoli 02 - BRUNETTI Maria Vittoria - Via Arno n° 5 - Termoli 03 - FEDELE Monica - Via Canada n° 4 - Termoli 04 - SALOUHI Mohammed - Piazza Mario Sassano n° 18 - S.Martino in Pensilis 05 - LOUIZ Karima - Via Santa Chiara n° 21 - Larino 06 - BONFITTO Costantina - Via A. de Gasperi n° 4 - Montenero di Bisaccia 07 - MESCIA Leonardo - Via dei Ginepri n° 17 - Termoli 08 - RADOVENEANU Regineta - Via Europa n° 15 - S. Martino in Pensilis 09 - ROJAS MAGALIS Margarita - Via Padre Pio n° 26 - Sant'Elia a Pianisi 10 - CINQUINA Paolo F Via Asia n° 10 - Termoli	2'723,09 2'915,53 2'723,09 2'723,09 2'723,09 2'507,95 2'723,09 13'034,64 2'881,38	7,738 7,227 7,227 7,227 7,227 6,656 7,227 34,595 7,647
dei Via Elia 1 8604 P.I	Campobasso, 04/09/2025 II Tecnico DROTERMICI DI GERONIMO SELS F.LLI DI GERONIMO Pilone, 11 - Tel. 338 7339150 3 Sant'Elia a Pianisi (CB) VA/C.F.: 01913770705	37'678,04	100,000
	A RIPORTARE		